

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 11:13

Link do produktu: <https://www.kbinstal.pl/kociol-drew-met-9kw-uni-ds-bw-5-klasa-ecodesign-p-7087.html>



## Kocioł DREW-MET 9kW UNI DS BW 5 Klasa Ecodesign

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Dostępność    | <b>Dostępny</b>   |
| Symbol SKU    | <b>0000019664</b> |
| Rodzaj paliwa | <b>Węgiel</b>     |

### Opis produktu





Kocioł DREW-MET UNI DS BW

---

## 9 kW

Kotły UNI DS BW są to wysoko efektywne urządzenia grzewcze w których proces eksploatacji nie wymaga użycia energii elektrycznej. Kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza, a temperatura regulowana jest mechanicznie za pomocą miarkownika ciągu\*. Innowacyjna technika w postaci zastosowania rurowego wymiennika ciepła, a także poprzez zastosowanie deflektorów ceramicznych z odpowiednimi dopływami powietrza w komorze spalania, sprawia, że jest kotłem bardzo efektywnym sprawnościowo oraz ekologicznie. Proces dolnego spalania charakteryzuje się niższą emisją zanieczyszczeń, dokładnym dopalaniem paliwa, a także niższą temperaturą spalin. W kotle zastosowano żeliwny ruszt ruchomy aby zwiększyć komfort odpopielania komory paleniskowej. Kotły spełniają wymagania energetyczno-emisyjne KLASY 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz ecodesign potwierdzone świadectwem

Nr OS/532/CUE/17 wydanym przez akredytowane Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi.

### Zalety kotła DREW-MET UNI DS BW:

- dolne spalanie
- wysoka sprawność spalania węgla
- wymiennik ciepła ze stali kotłowej P265GH
- ruszt żeliwny - ruchomy
- praca niezależna od energii elektrycznej
- kompaktowa budowa
- możliwość zastosowania miarkownika ciągu
- Kocioł posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą 5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat Ecodesign.
- Kotły przystosowane wyłącznie do pracy z mocą nominalną i buforem cieplnym

### Charakterystyka:

- klasa efektywności energetycznej
- wysoka sprawność cieplna ( powyżej 90%)
- możliwość regulacji spalania
- żeliwny ruchomy ruszt

### DANE TECHNICZNE:

- **Znamionowa moc cieplna:** kW 9
- **Klasa efektywności energetycznej:** B
- **A - wysokość kotła do mufy zasilającej:** 1205
- **B - wysokość kotła:** 1185
- **C - szerokość kotła:** 445
- **D - długość kotła:** 570
- **E - długość całkowita kotła (od komina do klamki):** 1000
- **Wysokość komory zasypowej:** 500
- **Długość komory zasypowej:** 260
- **K - szerokość komory:** 253
- **H - wysokość do środka czopucha:** 990
- **I - wysokość do środka powrotu:** 240
- **J - wysokość nóżki kotła:** 100+
- **Wymiary otworu zasypu (mm):** 253x235
- **Pojemność komory zasypowej dm3:** 35
- **Przekrój czopucha (mm):** 150
- **Waga kotła UNI DS BW w KG:** 285
- **Zakres powierzchni ogrzewanej m2:** Do 100









